SUHNER®

Abrasive expert

Шлифовальный и полировальный инструмент

Шлифовальные круги на синтетической связке

Армированные круги для стали и чугуна.

max. 80 m/sec

Тип	Код заказа	Ø*Толщина*Посадочное отверстие, мм	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель	Вес, г
GSF 40-6	901 441	40 x6,2 x 6	40000	**FDV6-6**	17
GSF 50-6	901 442*	50 x 6,2 x 6	30000	**FDV6-6**	28
GSF 70-15	901 493*	70 x 15,0 x 14	22000	**FDV8-14**	160
GSF 10-20	901 494*	100 x 20,0 x 14	15000	**FDV12-14**	455

*применять только с защитным кожухом

Армированные круги для зачистки сварных швов.

Рекомендуются для нержавеющей стали. Зернистость 36/46

max. 45 m/sec

Тип	Код заказа	Ø*Толщина*Посадочное отверстие, мм	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель	Вес, г
NSV 100-8	900 723*	100 x 8 x 14	8600	**FDV8-14**	150
NSV 125-10	900 726*	125 x 10 x 14	6900	**FDV12-14**	300

*применять только с защитным кожухом

Держатели

Тип	Код заказа	Ø хвостовика, мм
FDV 6-06	**908 079**	**6**
FDV 6-14	**20 717 01**	**6**
FDV 8-14	**20 719 03**	**8**
FDV 12-14	**49 020 01**	**12**

Зачистные круги для угловых шлифовальных машин

max. 80 m/sec

Зачистные круги SUN-disc M

Для чугуна, стали, нержавеющей стали, для сварных швов

Наименование	SUN-disc M 115-6	SUN-disc M 125-6	SUN-disc M 178-6	SUN-disc M 230-6
Размеры, мм	115x6x22	125x6x22	178x6x22	230x6x22
Код заказа	**906 304**	**906 305**	**906 306**	**906 307**
Макс.частота вращения, об/мин	13300	12200	8600	6500
Вес, г	180	200	410	710

Зачистные круги SUN-disc M

Для нержавеющей стали, алюминия

Наименование	SUN-disc C 115-4	SUN-disc C 178-6
Размеры, мм	115x4x22	125x6x22
Код заказа	**906 308**	**906 305**
Макс.частота вращения, об/мин	13300	12200
Вес, г	130	440

Зачистные круги Magic Disc

Не имеют аналогов

Высокопроизводительные, высокостойкие, с длительным сроком работы универсальные зачистные круги. Применяются для зачистки сварных швов, обработки стали, нержавеющей стали, чугуна, цветных металлов, алюминиевых сплавов, камня.

Наименование	**Magic Disc 125-6**	**Magic Disc 178-6**
Размеры, мм	125x6x22	178x6x22
Код заказа	**908 613**	**908 945**
Макс.частота вращения об/мин	12200	8600

Наименование	**Magic Disc 125-3**		
Размеры, мм	125 x 3 x 22		
Зерно	**36**	**60**	
Код заказа	**908 610**	**908 611**	**908 612**
Макс.частота вращения, об/мин	13300	12200	8600
Вес, г	180	200	410

Magic Disc 125-3 применяется только с опорной тарелкой. Код заказа **908 700**

Лепестковые шлифовальные тарельчатые круги



Тип 29

Тип		**LFT 115 VA**	**LFT 125 VA**	**LFT 178 VA**
Размеры,мм		115 x 22	125 x 22	178 x 22
Макс.частота вращения, об/мин		13300	12200	8600
Зерно	**40**	**907 382**	**908 174**	**907 385**
	60	**907 383**	**908 175**	**907 386**
	80	**907 384**	**908 176**	**907 387**
Вес, г		110	120	270

Тип 27

Тип		**LFS 115 VA**	**LFS 115 VA**	**LFS 115 VA**
Размеры,мм		115 x 22	125 x 22	178 x 22
Макс.частота вращения, об/мин		13300	12200	8600
Зерно	**40**	**907 099**	**908 248**	**907 100**
	60	**907 045**	**908 249**	**907 049**
	80	**907 046**	**908 250**	**907 101**
Вес, г		110	120	270

Тип		**LFS-F 115 VA**
Размеры,мм		115 x 22
Макс.частота вращения, об/мин		13300
Зерно	**40**	**908 980**
	60	**908 981**
	80	**908 982**
Вес, г		110

Фибровые шлифовальные круги

Применение:
Шлифкруги **KFS VA** на основе корунда – для обработки нержавеющей стали
Шлифкруги **SFS SC** на основе карбида кремния – для обработки цветных металлов и камня

max.
80 m/sec

Тип	Зерно и код заказа								
	24	**36**	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**
KFS 115 VA		903 415	903 416	903 417	903 418	903 419	903 420	903 421	901 384
KFS 125 VA		905 231	905 232	905 233	905 234	905 235	905 236	905 237	903 356
KFS 178 VA		903 422	903 423	903 424	903 425	903 426	903 427	903 428	901 400
SFS 115 SC	901 386	903 343		901 387	903 344		903 345		
SFS 125 SC		908 655	908 656	908 657					
SFS 178 SC	908 659	908 660	908 661	908 662	908 663	908 664			

Фибровые шлифовальные круги из нетканого абразивного материала

Для устранения заусенцев, подготовки к финишному шлифованию и финишного шлифования, матирования и сатинирования металлов, устранения окисной пленки на цветных металлах.

max.
40 m/sec

Тип	Зерно и код заказа		Макс.частота вращения, об/мин
	С (грубое)	**М (среднее)**	
PVVS 127	903 432	903 441	9000
PVVS 178	903 442	903 443	6000

Опорные тарелки для фибровых шлифкругов

	Тип	Код заказа	Крепление	Исполнение	Тип кругов
	FSS 110	19 636 01	M14		SFS 115 SC KFS 115 VA
		19 636 02	M10		
	FSS 125	49 023 01	M14		SFS 125 SC KFS 125 VA PVVS 127
	FSS 175 W	19 637 01	M14	Мягкое	SFS 178 SC KFS 178 VA PVVS 178
	FSS 175 H	19 637 02	M14	Жесткое	
	FSS 110 LW	908 696	M14	Мягкое	SFS 115 SC KFS 115 VA
	FSS 110 LH	908 449	M14	Жесткое	
	FSS 125 LW	908 697	M14	Мягкое	SFS 125 SC KFS 125 VA PVVS 127
	FSS 125 LH	908 582	M14	Жесткое	

Шлифовальные ленты

VA – для стали, нержавеющей стали, легких металлов, пластика и дерева.

TZ (**TRIZACT**) - для всех металлов, особенно титана, никеля, кобальта, хромовых и других сплавов нержавеющей стали

FVV- нейлоново-абразивные ленты для подготовки к финишному шлифованию и финишного шлифования нержавеющей стали и цветных металлов.

Шлифовальные ленты для ленточных напильников

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа							
		40	**60**	**80**	**100**	**120**	**180**	**240**	**320**
BSGB 3/520 VA	3x520		907 981	907 982	907 983				
BSGB 6/520 VA	6x520	900 835	900 836	900 837	900 838	900 839	907 918	907 919	907 920
BSGB 12/520 VA	12x520	900 845	900 846	900 847	900 848	900 849	907 921	907 922	907 923
BSGB 16/520 VA	16x520	900 855	900 856	900 857	900 858	900 859	907 924	907 925	907 926
BSGB 19/520 VA	19x520	900 874	900 875	900 876	900 877	900 878	907 927	907 928	907 929
BSGB 3/305 VA	3x305		908 338	908 339	908 340	908 341			
BSGB 6/305 VA	6x305	908 342	908 343	908 344	908 345	908 346	908 347	908 348	908 349
BSGB 12/305 VA	12x305	908 350	908 351	908 352	908 353	908 354	908 355	908 356	908 357

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа					
		A160 (K120)	**A100 (K220)**	**A65 (K280)**	**A45 (K400)**	**A30 (K600)**	**A16 (K1200)**
BSGB 6/520 TZ	6x520	908 827	908 828	908 830	908 831	908 832	908 833
BSGB 12x520 TZ	12x520	908 834	908 835	908 837	908 838	908 839	908 840

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа				
		Coarse (грубое)	**Medium (среднее)**	**Very Fine (очень тонкое)**	**Super Fine (сверхтонкое)**	**Ultra Fine (ультратонкое)**
BSGB 6/520 FVV	6x520	900 860	900 861	900 862		908 715
BSGB 12/520 FVV	12x520	900 863	900 864	900 865	908 701	908 716
BSGB 16/520 FVV	16x520	900 866	900 867	900 868		
BSGB 19/520 FVV	19x520	900 879	900 880	900 881	908 702	908 813
BSGB 6/305 FVV	6x305	908 922	908 358	908 359	908 360	
BSGB 9/305 FVV	9x305		908 361	908 362	908 363	

Шлифовальные ленты для трубошлифовальных машин

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа						
		40	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**
BSGB 30/533VA	30x533		908 585	908 586	908 587	908 588	908 589	908 590
BSGB 30/610 VA	30x610	909 694	909 694	909 696	909 697	909 698	909 699	909 700

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа						
		A160 (K120)	**A100 (K220)**	**A65 (K280)**	**A45 (K400)**	**A30 (K600)**	**A16 (K1200)**	**A6 (K2000)**
BSGB 30/533 TZ	30x533	908 841	908 842	908 844	908 845	908 846	908 847	909 086
BSGB 30/610 TZ	30x610	909 705	909 706	909 708	909 709	909 710	909 711	909 712

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа				
		Coarse (грубое)	**Medium (среднее)**	**Very Fine (очень тонкое)**	**Super Fine (сверхтонкое)**	**Ultra Fine (ультратонкое)**
BSGB 30/533 FVV	30x533	908 591	908 592	908 593	908 703	908 699
BSGB 30/610 TZ	30x610	909 701	909 702	909 703	909 704	

Шлифовальные ленты для лентошлифовальных машин и насадок

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа										
		40	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**320**	**400**
BSGB 35/450VA	35x450		**901235**	**901236**	**901237**	**901238**	**901239**	**901240**	**901241**	**901242**	**901243**	**901244**
BSGB 50/450 VA	50x450	**901100**	**901245**	**901246**	**901247**	**901248**	**901249**	**901250**	**901251**	**901252**	**901253**	**901254**
BSGB 63/950 VA	63x950		**901255**	**901256**	**901257**	**901258**	**901259**	**901260**	**901261**		**901263**	
BSGB 40/505 VA	40x505		**901227**	**901228**	**901229**	**901230**		**901232**	**901233**		**901234**	

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа						
		A160 (K120)	**A100 (K220)**	**A65 (K280)**	**A45 (K400)**	**A30 (K600)**	**A16 (K1200)**	**A6 (K2000)**
BSGB 50/450 TZ	50x450	908 820	908 821	908 823	908 824	908 825	908 826	909 085

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа				
		Coarse (грубое)	**Medium (среднее)**	**Very Fine (очень тонкое)**	**Super Fine (сверхтонкое)**	**Ultra Fine (ультратонкое)**
BSGB 50/450 FVV	50x450	907 103	907 038	903 444	907 628	907 027
BSGB 30/610 TZ	30x610	907 954	907 104	903 445		

Шлифовальные ленты и надувные насадки

Надувные насадки

Тип	Код заказа	ø х высота, мм	Ø хвостовика, мм	Макс.частота вращения, об/мин
PSW 75x75	907 851	75x75	8	6900
PSW 120x80	907 850	120x80	12	4000

Шлифовальные ленты

Тип	Размеры, мм	для	Зерно и код заказа							
			40	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**
PSWB 75x75 VA	240x80	**PSW 75x75**	907 866	907 867	907 868	907 869	907 870	907 871	907 872	907 873
PSWB 120x80 VA	383x85	**PSW 120x80**	907 858	907 859	907 860	907 861	907 862	907 863	907 864	907 865

Тип	Размеры, мм	для	Зерно и код заказа						
			A160 (K120)	**A100 (K220)**	**A65 (K280)**	**A45 (K400)**	**A30 (K600)**	**A16 (K1200)**	**A6 (K2000)**
PSWB 75x75 TZ	251x75	PW 75x75	909 507	909 506	909 504	**909 503**	909 502	909 501	909 500

Тип	Размеры, мм	для	Зерно и код заказа		
			Coarse Грубый	Medium Средний	Very Fine Очень тонкий
PSWB 75x75 FVV	251x75	PSW 75x75	907 855	907 856	907 857
PSWB 120x80 FVV	390x90	PSW 120x80	907 852	907 853	907 854

Короткие шлифленты и держатели шлифлент



Тип	Код заказа	Ø х Высота, мм	Ø хвостовика или отверстия, мм	Частота вращения, об/мин	
				Макс.	Мин.
ESR 10x20	907 930	10x20	6	40000	30000
ESR 15x30	907 931	15x30	6	36000	25000
ESR 22x14	49 395 01	22x14	6	26000	10000
ESB 22x20	907 932	22x20	6	26000	10000
ESB 22/36x60	908 048	22/36x60	6	16000	10000
ESR 25x30	49 396 01	25x30	6	16000	10000
ESR 30x18	49 397 01	30x18	6	16000	10000
ESR 30x30	52 778 01	30x30	6	19000	
ESR 45x30	907 934	45x30	6	12700	9000
ESR 60x30	908 152	60x30	6	9500	7000
ESR 75x30	907 935	75x30	8	7600	5000

Тип	Код заказа	Ø x Высота, мм	Ø хвостовика или отверстия, мм	Макс.частота вращения, об/мин
ESW 100x100	908 736	100x100	Отверстие 19 мм	6900
ESW 90x100	908 959	91x100	Отверстие 19 мм	6900
ESR-W 100x40	909 0131	100x40	8	6800
ESR-W 60x30	908 927	60x30	6	6800
ESR-W 45x30	908 802	45x30	8	6800

Короткие шлифовальные ленты

Тип	Размеры мм	для	Зерно и код заказа						
			40	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**
ESB 10x20 VA	20x31	ESR 10x20	908 142	908 143	908 144		908 145		908 146
ESB 15x30 VA	30x47	ESR 15x30	908 147	908 148	908 149		908 150		908 151
ESB 22x14 VA	14x69	ESR 22x14	901 273	901 275	901 276	901 277	901 278	901 279	901 290
ESB 22x20 VA	20x69	ESR 22x20	908 026	908 027	908 028	908 029	908 030	908 031	908 032
ESB 22/36x60 VA	60	ESR 22/36x60	908 040	908 041	908 042	908 043	908 044	908 045	908 046
ESB 25x30 VA	30x78	ESR 25x30	901 295	901 297	901 298	901 299	901 300	901 301	901 302
ESB 30x18 VA	18x94	ESR 30x18	901 306	901 308	901 309	901 310	901 311	901 312	901 313
ESB 30x30	30x94	ESR 30x30	906 921	906 922	906 923	906 924	906 925	906 926	906 927
ESB 45x30 VA	30x141	ESR 45x30	907 943	907 944	907 945	907 946	907 948	907 949	908 707
ESB 60x30 VA	30x188	ESR 60x30	908 153	908 154	908 155	908 156	908 157	908 158	908 159
ESB 75x30 VA	14x236	ESR 75x30	907 967	907 968	907 969	907 970	907 971	907 972	907 973
ESWB 100x100 VA	316x100	ESW 100x100	908 737	908 738	908 739		908 740		908 741
ESWB 90x100 VA	288x100	ESW 90x100	908 960	908 961	908 962	908 963	908 964		908 966

Тип	Размеры мм	для	Зерно и код заказа						
			A160 K120	**A100 K220**	**A65 K280**	**A45 K400**	**A30 K600**	**A16 K1200**	**A6 K2000**
ESWB 45x30 TZ	30x143	ESR 45x30	909 322	909 321	909 320	909 319	909 318	909 317	
ESWB 60x30 VA	30x190	ESR 60x30	909 316	909 315	909 314	909 313	909 312	909 311	
ESWB 90x100 TZ	289x100	ESW 90x100	908 971	908 972	908 973	908 974	909 399	909 398	909 397
ESWB 100x100 TZ	316x100	ESW 100x100	908 745	908 746	908 747	908 748	909 377	909 378	909 379

Тип	Размеры мм	для	Зерно и код заказа		
			Coarse Грубое	Medium Среднее	Very Fine Оч.тонкое
ESB 75x30 FVV	30x236	ESR 75x30	907 974	907 975	907 976
ESWB 100x100 FVV	320x100	ESW 100x100	908 742	908 743	908 744
ESWB 90x100 FVV	288x100	ESW 90x100	908 968	908 969	908 970

Лепестковые шлифовальные головки

Несущие шлифовальное зерно шлифлисты расположены радиально относительно оси инструмента. Во время работы они прилегают с контурам обрабатываемой детали. Все выступы и впадины охватываются одновременно. Мягкие и податливые шлифовальные фибровые листы, связанные синтетической смолой, очень хорошо работают на изгиб, обладают большой износостойкостью.

Диаметр хвостовика 6 мм

max.
30 m/sec

Тип	Зерно и код заказа									Размер мм	Частота вращения, об/мин	
	40	60	80	120	150	180	240	320	400		Макс.	Оптим.
FSW 1010		910228	910229	910230	910231	910232	910233	910234	910235	10x10	33000	16000
FSW 2020		909362	909363	909364	909365	909366	909367	909368		20x20	33000	16000
FSW 2510		909353	909354	909355	909356	909357	909358	909359		25x10	26000	16000
FSW 3010	907898	907390	907391	906419	907392	906420	907393	906418	907909	30x10	23000	16000
FSW 4015		901920	901921	901923	901924	903338	901925	901926		40x15	17000	13000
FSW 5020		907987	907988	907989	901951	901952	901953	901954		50x20	11000	9000
FSW 6020		901947	901948	901950	901951	901952	901953	901954		60x20	11000	9000
FSW 6030	907902	901956	903339	901958	901959	901960	901961	901962	907913	60x30	11000	9000
FSW 8030		901975	901976	901978	901979	901980	901982	901983		80x30	8000	6000
FSW 8050		901958	901986	901987	903340	901988	901989	901990		80x50	8000	6000

Лепестковые шлифовальные круги

max.
30 m/sec

Лепестковые шлифовальные круги предназначены для шлифования плоскости и контуров.
Мягкие и податливые шлифовальные фибровые листы, связанные синтетической смолой, очень хорошо работают на изгиб, обладают большой износостойкостью.
В зависимости от зернистости достигается поверхность различного качества.

Тип	Зерно и код заказа									Размер мм	Макс.частота вращения, об/мин
	40	60	80	120	150	180	240	320	400		
FSW 100/100	907884	907885	907886	907887						100x100x x25/19,1	6700
FSSW 120/50		907892	907893							120x50x x25/19,1	5000
FSW 165/25		903367	901999	902000	902001	902002	902003	907907		165x25x x45/30	4000
FSW 165/50	907906	902004	902006	902008	902009	902010	902011	907908	907917	165x50x x45/30	4000

max. 30 m/sec

Лепестковые шлифовальные головки комбинированные

Пластины из нетканого абразивного волокна расположены между лепестками из фибровых шлифлистов.

Области применения:
Для матирования и сатинирования металлов.
Для снятия оксидной пленки с поверхности цветных металлов.
Для штрихматирования нержавеющей стали.

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа				Макс.частота вращения, об/мин
		60	**100**	**150**	**240**	
PFVSK 40/30	40x30	907 999	908 000	908 001	908 002	13000
FVSK 80/50	80x50	906 878	906 879	906 880	906 881	8000
FVSK 100/45	100x45	906 882	906 883	906 884	906 885	5500

Размеры – ø головки x высота головки. ø хвостовика 6 мм.

max. 30 m/sec

Лепестковые шлифовальные круги комбинированные

Пластины из нетканого абразивного волокна расположены между лепестками из фибровых шлифлистов.

Области применения:
Для матирования и сатинирования металлов.
Для снятия оксидной пленки с поверхности цветных металлов.
Для штрихматирования нержавеющей стали.

Тип	Размеры, мм	Зерно и код заказа				Макс.частота вращения, об/мин
		60	100	150	240	
FVSR 175/45	175x45x51	906 886	906 887	906 888	906 889	3000

Размеры – ø круга x высота круга x ø посадочного отверстия.

Держатели лепестковых шлифовальных кругов

	Тип	Код заказа	Хвостовик Резьба	Для
	FG M14-19x100	907 875	M14	FSW 100/100
	FG M14-19x50	907 985	M14	FSSW 120/50
	FDV 12-48	57 652 01	12 мм	FSW 165/25
	FDV 12-48	57 652 02	12 мм	FSW 165/50

Шлифовальные щетки из абразивного нетканого материала

Предназначены для тонкого шлифования и подготовки к полированию деталей из нержавеющей стали

Тип	**FVVK 75/45 C**	**FVVK 100/45 C**	**FVVK 75/45 F**	**FVVK 75/45 F**	**FVVK 75/45 VF**	**FVVK 100/45 VF**
Код заказа	907 064	907 065	906 865	906 867	906 866	906 868
Размеры, мм	75x45x6	100x45x6	75x45x6	100x45x6	75x45x6	100x45x6
Зерно	Coarse / Грубое		Fine / Тонкое		Very Fine / Очень тонкое	
Макс.частота Вращения, об/мин	8000	6000	8000	6000	8000	6000

Размеры – ø щетки x высота щетки, ø хвостовика.

						
Тип	**FVVR 150/50 C**	**FVVK 200/50 C**	**FVVR 150/50 F**	**FVVK 200/50 F**	**FVVR 150/50 VF**	**FVVK 200/50 VF**
Код заказа	903 433	903 435	903 434	903 436	907 066	901 755
Размеры, мм	150x50x51	200x50x76	150x50x51	200x50x76	150x50x51	200x50x76
Зерно	Coarse / Грубое		Fine / Тонкое		Very Fine / Очень тонкое	
Макс.частота Вращения, об/мин	3400	2500	3400	2500	3400	2500

Размеры – ø щетки x высота щетки x ø посадочного отверстия.

Зачистные круги и головки

Инструмент представляет собой чистящее волокно очень грубой структуры, состоящее из синтетического волокна и абразивного зерна. Открытая структура и отсутствие металлических включений позволяет избежать перегрева заготовки и не вызывает коррозию.

Области применения:
Удаление ржавчины, окалины, загрязнений, старых красок, клея, покрытий, остатков уплотнительных материалов, цветов побежалости на нержавеющей стали, штрихматирование поверхностей, подготовка поверхности к склеиванию, нанесение шероховатости.

Зачистные головки

Тип	Код заказа	Размеры, мм	Макс.частота вращения, об/мин
FVOK 75/13	907 055	75x13x6	8000
FVOK 75/26	907 056	75x26x6	8000
FVOK 100/13	907 057	100x13x6	6000
FVOK 100/26	907 058	100x26x6	6000
FVOK 150/13	907 059	150x13x8	4000
FVOK 150/26	907 060	150x26x8	4000

Размеры – ø головки x высота головки x ø хвостовика

Зачистные круги

Тип	Код заказа	Размеры, мм	Держатель	Макс.частота вращения, об/мин
FVOS 100/13	903 462	100x13x14	FD 6-14	6000
FVOS 150/13	903 463	150x13x14	FD 6-14	4000
FVOS 200/13	903 362	200x13x14	FD 8-14	3000

Размеры – ø круга x высота круга x ø посадочного отверстия

Держатели зачистных кругов

Тип	Код заказа	Ø хвостовика
FD 6-14	904 705	6
FD 8-14	904 706	8

Тарельчатые зачистные круги

Тип	Код заказа	Размеры, мм	Макс.частота вращения, об/мин
FVOT 115	903 468	115x22,2	10000

Шлифовальные втулки и колпачки

Держатели шлифовальных втулок



Тип	PCT 0885	PCT 1385	PCT 1885	PCT 2385
d x l	8x85	13x85	18x85	23x85
D x L	6x125	6x125	6x125	6x125
Код заказа	902 033	902 035	902 037	902 039

Шлифовальные втулки



Тип		PCH 08	PCH 13	PCH 18	PCH 23
d x l		8x85	13x85	18x85	23x85
Зерно и код заказа	60	902 088	902 093	902 098	902 102
	150	903 394	903 395	903 396	903 397
	280	902 089	902 094	901 099	901 103
Макс.частота вращения, об/мин		12000	12000	12000	10000

Держатели шлифовальных колпачков

Тип	PCT0510A	PCT1015A	PCT0511A	PCT1015C	PCT1015G	PCT0515L
d x l	5x10	10x15	5x11	10x15	10x15	5x15
DxL	3x35	3x40	3x36	3x40	3x40	6x55
Код заказа	902 017	902 023	902 018	902 024	902 025	902 032
Макс.частота вращения, об/мин	40000	20000	40000	20000	20000	40000

Тип	PCT1125L	PCT1632L	PCT2240L	PCT1626A	PCT1317C	PCT1626C	PCT1626G
d x l	11x25	16x32	22x40	16x26	13x17	16x26	16x26
DxL	6x65	6x72	6x80	6x51	6x51	6x51	5x51
Код заказа	902 034	902 036	902 038	902 029	902 027	902 030	902 031
Макс.частота вращения, об/мин	20000	12000	11000	12000	16000	12000	12000

Шлифовальные колпачки

Тип		**PCK 05A**	**PCK 10A**	**PCK 05C**	**PCK 10C**	**PCK 10G**	**PCK 05L**
d x l		5x10	10x15	5x11	10x15	10x15	5x15
Зерно и код заказа	**80**		902 058	902 043	902 061	902 064	902 085
	150	902 041	902 059	902 044	902 062	902 065	902 086
	280	902 042	902 060	902 045	902 0063		902 087
Макс.частота вращения, об/мин		40000	20000	40000	20000	20000	40000

Тип		**PCK 11L**	**PCK 16L**	**PCK 22L**	**PCK 16A**	**PCK 13C**	**PCK 16C**	**PCK16G**
d x l		11x25	16x32	22x40	16x26	13x17	16x26	16x26
Зерно и код заказа	**80**	902 090	902 095	902 100	902 076	902 070	902 079	902 082
	150	902 091	902 096	903 398	902 077	902 071	902 080	902 083
	280	902 092	902 097	902 101			902 081	902 084
Макс.частота вращения, об/мин		20000	12000	11000	12000	16000	12000	12000

Войлочные полировальные головки

Тип	**FPK0708**	**FPK0908**	**FPK0605**	**FPK1014A**	**FPK 1018**	**FPK2025**	**FPK3030**	**FPK 2530**	**FPK 3035**
Код заказа	901503	901504	901505	901506	901508	901509	901521	901522	901510
d x l	7x8	9x8	6x5	10x14	10x18	20x25	30x30	25x30	30x35
D x L	3x49	3x47	3x48	6x52	6x58	6x71	6x70	6x73	6x75
Макс.част. вращения, об/мин	25000	20000	30000	18000	18000	9500	6000	7500	6000

Фибровые щетки

Для легкой очистки и шлифования нержавеющей стали и алюминия. Рекомендуется применять с абразивными пастами.



Тип	Код заказа	Размеры, мм	Держатель	Макс.частота вращения, об/мин
RFB 80	902 135	80x10x14	FDV 6-14	6000
RFB 120	902 137	120x20x14	FDV 12-14, FDV MK1-14	4000
RFB 150	902 138	150x30x18	FDV MK1-18	3200
RFB 200	902 140	200x30x18	FDV MK1-18	2400
RFB 250	905 272	250x30x22	FDV MK2-22	1600

Размеры – ø щетки x высота щетки x ø посадочного отверстия

Войлочные полировальные круги



Тип	Код заказа	Размеры, мм	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель
FPS 30	901 523	30x7x6	6000	FDV 6-6
FPS 45	901 524	45x9x6	4500	FDV 6-6
FPS 80	902 143	80x10x14	2300	FDV 6-14
FPS 100	902 144	100x20x14	1800	FDV 8-14
FPS 120	902 145	120x20x14	1500	FDV 12-14, FDV MK1-14
FPS 150	902 146	150x25x18	1300	FDV MK1-18
FPS 175	902 147	175x30x18	1100	FDV MK1-18
FPS 200	902 148	200x30x22	1000	FDV MK2-22

Размеры – ø круга x высота круга x ø посадочного отверстия

Предполировальные круги

Предполировальные круги из сизаля для работ по нержавеющей стали и цветным металлам.

Тип	Код заказа	Размеры	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель
VPR 100	908 317	100x19	4000	FG M14-19x100
VPR 150	908 318	150x20	2800	FG M14-M14
VPR 200	908 319	200x20	2000	FG M14-M14, FG 12-M14

Матерчатые полировальные круги

Полировальные круги для нержавеющей стали

Тип	Код заказа	Размеры	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель
PR 100	908 320	100x19	4000	FG M14-19x100
PR 150	908 321	150x20	2800	FG M14-M14
PR 200	908 322	200x20	2000	FG M14-M14, FG 12-M14

Матерчатые полировальные круги

Круги для зеркального полирования нержавеющей стали и цветных металлов

Тип	Код заказа	Размеры	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель
HPR 100	908 323	100x19	4000	FG M14-19x100
HPR 150	908 324	150x20	2800	FG M14-M14
HPR 200	908 325	200x20	2000	FG M14-M14, FG 12-M14

Матерчатые полировальные круги

Круги для полирования нержавеющей стали и цветных металлов

Тип	Код заказа	Размеры	Макс.частота вращения, об/мин	Держатель
SS 80/10	902 154	80x10x14	6000	FDV 6-14
SS 100/20	902 155	100x20x14	5000	FDV 8-14
SS 120/20	902 156	120x20x14	4000	FDV 12-14, FDV MK1-14
SS 150/30	902 157	150x30x18	3200	FDV MK1-18
SS 175/30	902 158	175x30x18	2700	FDV MK1-18
SS 200/30	902 159	200x30x22	2500	FDV MK2-22
SS 250/30	902 160	250x30x22	2000	FDV MK2-22

Держатели полировальных кругов

	Тип	Код заказа	Ø хвостовика, резьба	для
	FDV 6-6	908 079	6 мм	FPS 30, FPS 45
	FDV 6-14	20 717 01	6 мм	RFB 80, FPS 80, SS 80/10
	FDV 8-14	20 719 01	8 мм	FPS 100, SS 100/20
	FDV 12-14	49 020 01	12 мм	RFB 120, FPS 120, SS 120/20
	FDV MK1-14	20 720 01	MK1	RFB 120, FPS 120, SS 120/20
	FDV MK1-18	20 722 01	MK1	RFB 150, FPS 150, SS 150/30
		20 723 01	MK1	RFB 200, FPS 175, SS 175/30
	FDV MK2-22	10 759 01	MK2	RFB 250, FPS 200, SS 200/30, SS 250/30

Шлифовальные и полировальные пасты

	Тип	Цвет	Код заказа	Применение	Для	Вес, кг
	10 Шлифовальная паста Зерно **80**	Черная	902 559	Все металлы	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки. Применяется с шлифовальным маслом.	0,800
	20 Шлифовальная паста Зерно **300**	Коричневая	902 560	Все металлы	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки. Применяется с шлифовальным маслом.	0,800
	30 Шлифовальная паста Зерно **400**	Зеленая	902 561	Все металлы	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки. Применяется с шлифовальным маслом.	0,800
	41 Предполировальная паста	Светло-коричневая	902 563	Пластик Цветные металлы	Войлочные полир. круги и головки	0,800
	42 Паста для придания блеска	Бежевая	902 564	Пластик	Войлочные полир. круги и головки	0,800
	43 Полировальная паста	Белая	902 565	Сталь, цветные металлы (алюминий, медь, бронза)	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки.	0,850
	44 Универсальная полир.глянцевая паста	Голубая	902 566	Все металлы	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки.	0,800
	45 Предполировальная паста	Розовая	908 330	Все металлы	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки.	0,800
	46 Полировальная паста	Каштановая	908 330	Все металлы	Фибровые щетки, войлочные полир. круги и головки.	0,800

	FSGB Шлифовальная смазка	Код заказа 902 568	Для всех металлов	Для охлаждения шлифовальных лент BSGB, ESB	0,7 кг
	Шлифовальное масло	Код заказа 908 335	Для всех металлов	Для охлаждения шлифовальных лент BSGB, ESB с зернистостью свыше 120	3 кг
	INOX-Spray	Код заказа 902 572	Для всех металлов, особенно для нержавеющей и хромированной сталей	Для очистки поверхности после полирования	0,5 кг

	Прецизионная лента из нержавеющей стали	Код заказа 908 527	Размер 0,1 мм x 100 мм x 5 м
	Прецизионная лента из нержавеющей стали	Код заказа 908 528	Размер 0,2 мм x 100 мм x 5 м
	Клейкая лента двусторонняя	Код заказа 908 529	Размер 50 мм x 50 м