



## **Dipl.-Ing. Günter Wendt GmbH & Co.KG**

Фирма Dipl.-Ing. Gunter Wendt GmbH - семейное предприятие, которое до сих пор находится в частной собственности и специализируется на производстве продуктов для шлифования.

Наше предприятие основано Гюнтером Вендтом недалеко от Кёльна в 1971 году.

Его цель как и раньше заключается в том, чтобы постоянно совершенствовать шлифовальные инструменты для повышения их производительности. Секрет нашего успеха заключается в производстве инструментов высочайшего качества и развитии новых продуктов, благодаря которым мы выделяемся среди конкурентов.

# **Шлифовальные и полировальные валики для специальных шлифовальных машин**

**Каталог 2008**



**ООО «БК «СИНТУР»**

**620137 г.Екатеринбург ул.Чекистов д.14**

**Тел/факс (343) 349-07-98, 349-06-86, 356-58-86, 356-58-26**

**E-mail: [sintur@ural.ru](mailto:sintur@ural.ru)**



## Указание:

Пластинчатые валики предназначены для шлифовальных машинок, скорость которых 3700 Об/мин. или меньше. Их не следует использовать с другими инструментами.

Размеры в мм = Диаметр x Ширина x Внутренний диаметр

### Пластинчатые валики

Изготовлены из высококачественного шлифовального полотна из тяжелой хлопчатобумажной ткани. Используются для удаления грата, очистки и структурирования легированной и высоколегированной стали.

#### Тип LW



Размеры, мм	Зернистость							Макс. скор. об/мин	Упак.
	A40	A60	A80	A120	A180	A240	A320		
100x50x19	•	•	•	•	•	•	•	3700	1
100x100x19	•	•	•	•	•	•	•	3700	1
100x120x12	•	•	•	•	•	•	•	3700	1
100x100x19	•	•	•	•	•	•	•	3700	1

### Валики в форме щетки

Аналогичны пластинчатым валикам, но со шлифованными в длину пластинками для наилучшей гибкости. Более мягкая конструкция идеально приспособляется к неравномерным формам и контурам.

#### Тип BW



Размеры, мм	Зернистость			Макс. скор. об/мин	Упак.
	A60	A80	A120		
100x100x19	•	•	•	3700	1
100x120x12	•	•	•	3700	1

**Комбинированные пластинчатые валики из нетканого материала**  
Чередующиеся пластинки из шлифовального полотна и нетканого материала обеспечивают чистое структурирование поверхности. Благодаря дополнительному шлифовальному полотну продукт более агрессивен, чем пластинчатые валики из нетканого материала (см. ниже).

#### Тип KW



Размеры, мм	Зернистость				Макс. скор. об/мин	Упак.
	A60/Coarse	A80/Medium	A150/Fine	A240/V.Fine		
100x50x19	•	•	•	•	3700	1
100x100x19	•	•	•	•	3700	1
100x120x12	•	•	•	•	3700	1
110x100x19	•	•	•	•	3700	1

### Лепестковые валики из нетканого материала

Пластинки из нетканого материала подходят для подготовки поверхности и структурирования.

#### Тип VW



Размеры, мм	Зернистость					Макс. скор. об/мин	Упак.
	A-Coarse	A-Medium	A-Fine	A-V.Fine	A-U.Fine		
100x50x19	•	•	•	•	•	3700	1
100x100x19	•	•	•	•	•	3700	1
100x120x12	•	•	•	•	•	3700	1
110x100x19	•	•	•	•	•	3700	1

## Пластинчатые валики для ультрафинишной обработки

Запатентованный шлифовальный инструмент для создания практически полированной поверхности. Для работ с искусственным камнем Кориан, пластмассами типа акрил, нержавеющей сталью и цветные металлы.

### Тип UW



Размеры, мм	Зернистость		Макс.скор. об/мин	Упак.
	U600	U1500		
100x50x19	•	•	3700	1
100x100x19	•	•	3700	1



### Указание:

Войлочные валики и валики для ультрафинишной обработки следует всегда использовать с меньшей скоростью, чем из шлифовального полотна. Это продлевает срок службы и улучшает качество обработки

## Пластинчатые валики из войлока

Следует использовать вместе с полировальными пастами, для достижения зеркального блеска. Из шерстяного войлока.

### Тип FW



Размеры, мм	Стандартная гибкость		Экстра гибкость		Скорость об/мин		Упак.
	Мягкий D5/H25	Средний D5/H40	Мягкий D5/H25	Средний D5/H40	Макс.	Оптим.	
100x50x19	•	•	•	•	1900	3700	1
100x100x19	•	•	•	•	1900	3700	1
100x120x12	•	•	•	•	1900	3700	1
110x100x19	•	•	•	•	1900	3700	1

## Валики из войлока в форме щетки

Войлочные пластинки, шлицованные в длину для повышения гибкости. Валики из войлока в форме щетки идеально подходят для обработки неравномерных форм и поверхностей.

### Тип FWG



Размеры, мм	Стандартная гибкость		Экстра гибкость		Скорость об/мин		Упак.
	Мягкий D5/H25	Средний D5/H40	Мягкий D5/H25	Средний D5/H40	Макс.	Оптим.	
100x50x19	•	•	•	•	1900	3700	1
100x100x19	•	•	•	•	1900	3700	1
100x120x12	•	•	•	•	1900	3700	1
110x100x19	•	•	•	•	1900	3700	1

## REX-Чистящие валики

Идеально подходят для удаления ржавчины и краски, а также для очистки и подготовки поверхности и легкого удаления грата.

### Тип RW



Размеры, мм	Зернистость	Макс.скор. об/мин	Упак.
	S-Coarse		
100x100x19	•	3700	1